

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шардара аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Шардаринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ32VWF00431426

Дата: 29.09.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ЖШС "«Құралай ана» бөбекжай бақшасы

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 19.09.2025 16:23:49 № KZ53RYS01363140

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) "Құралай ана бөбекжай балабақшасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қаласы, Талғат Мұсабаев көшесі 24 А

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту объектілері

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) қажет емес

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) өтініші, зертханалық зерттеу хаттамалары, техникалық паспорты

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) қажет емес

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются) қажет емес

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Құралай ана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-ы, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қаласы, Талғат Мұсабаев көшесі № 24А» мекен-жайында 1 қабатты ғимаратта орналасқан. «Құралай ана»



бөбекжай-балабақшасы ЖШС-нің құрылтайшысы Таженова Адиша Абиловна. БСН- 181140003312. Тел: 87025736867. Жеке кәсіпкер ретінде тіркелген күні 03.11.2018 жыл. Объект ғимараты Ш ардара аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімімен арналуы балабақша ретінде тіркелген. Қызмет саласы мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту. ЖШС «Құралай апа» бөбекжай-балабақшасы заңнамаға сәйкес 3 топқа 13.12.2018 жылы №Х.12.Х.КЗ18VBS00128529 санды, қосымша 1 топқа 20.11.2019 жылы №Х.12.Х.КЗ43VWF00017523 қорытынды құжаты берілген. Балабақшаның ауласы қоршалған, бүтіндігі сақталған. Аумақта 2 жерден және санитариялық- аулалық қондырғыларда жасанды жарықтандыру орнатылған. Аумағында функционалды олармен байланысы жоқ жарықтану орнатылмаған. Учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, санитариялық-аулалық қондырғыларға өтетін жолдар тазалауға қолжетімді болатындай жабын бетон төселінген, көріктендірілген, көгалдандырылған. Жаңбыр және еріген суды бұруға қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар сақталған, жиналған суды ағызып жіберетін арық, суағар қарастырылған. Объект аумағы мынадай негізгі аумақтарға бөлінген: балалардың әрбір жас топтары үшін жеке ойын алаңдары, топтық үй-жайлар, ілеспе үй-жайлар (медициналық, ас блогы, кір жуатын орын), персоналға арналған қызметтік-тұрмыстық үй-жайлар, әкімшілік-шаруашылық үй-жайлар, қатты тұрмыстық қалдықтар мен өндіріс қалдықтарын жинауға арналған алаң. Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған алаң үш жағынан 1,5м биіктікте қоршалған, тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін төсемі бар алаң қарастырылған. Қоқыс алаңына тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс контейнері орнатылған. Бөбекжай балабақшада топтық алаңдардың көлемі бір орынға 4м² әр топқа қабылданған, әрбір топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған 4 топқа 80м² көлеңке қалқа көзделген. Көлеңке қалқалардың едені ағаштан жасалынған. Ауладағы 4 ойын алаңшалары, ойын жабдықтарымен қамытылған, жабдықтар балалардың бойы мен жасына сәйкес келеді, үшкір шығыңқы жерлері мен ақауы жоқ. Жабдықтың бетінің жабыны суға төзімді материалдан жасалынған. Әр бір топтық алаңда сыртқы жеке ойын алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған 20,0м² көлеңке қалқа қарастырылған. Көлеңке қалқалардың едені ағаштан жасалған.

Ауыз сумен қамтамасыз етілуі: су орталықтандырылған жүйеге қосылған. Балабақша ішіне толығымен кіргізілген. Ыстық сумен қамтамасыз етілуі жергілікті су жылытқыштары арқылы ыстық сумен жабдықтау көзделген. Топтарда ыстық және суық су барлық ванналарға, себезгі бөлмелеріне, тұратын орындарындағы, медициналық мақсаттағы үй-жайлардағы қолжуғыштарға, сондай-ақ ас блогындағы араластырғыш қондырғысы бар қажетті технологиялық жабдықтарға тартылған. Ауыз су және ыстық су жүйелері ақаусыз, жұмыс жағдайында.

Кәріз жүйесі: балабақша ішінара кәрізделген жергілікті септик арқылы. Өндірістік және жеке тұрмыстық сарқынды суды бұруға арналған жергілікті суды бұру құрылғысы көзделген. Сарқынды суды жинау үшін берік жабылатын қақпағы бар люкпен жабдықталған, су өткізбейтін сыйымдылық (шұңқыр) құрылғы орнатылған, сыйымдылықты тазарту - толу шамасына қарай жүргізіледі..

Жылу жүйесі: балабақшаның үй жайларында батареялары көзделінген жылыту жүйесімен жабдықталынған, радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және тормен жабылған. Нысанның ойын, әжетхана, жуынатын бөлмелерінде жылы едендер көзделген. Жылу балабақша ғимаратының ауласында бөлек кіретін есігі бар қазандықта орнатылған газ котелі арқылы автономды жүргізілген жылыту жүйесіне қосылған, табиғи газ отынымен жұмыс істейді. Жылыту жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлықты, ақаусыз. Топтық үй-жайларда, себезгі және киім шешетін орындарында, медициналық кабинет үй-жайларында, изоляторда ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 1,2м биіктікке бекітілген термометрлер орнатылған.

Жарық жүйесі: балабақша үй-жайларында табиғи және жасанды жарықтандыруды сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес көзделген. Жасанды жарықтандыру бөлмелерінде бір үлгідегі диодты шамдары қолданылуда. Шамдарға плафондар орнатылған, күйген шамдар жоқ. Бөлмелер жарық түсетін ойықтарды реттейтін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған. Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемінен орындалған. Балабақшаның аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру қарастырылған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жарық жүйелері ақаусыз. Желдету жүйесі: табиғи және жасанды желдету жүйесі қарастырылған. Табиғи желдету есік және терезе арқылы. Асханасында бу және газ бөлінетін жабдықтардың үстінде жергілікті сыртқа тарту шатыры орнатылған. Терезе әйнектері, электр шамдардың плафондары таза ұсталынған. Барлық ашылатын ойықтар жылдың жылы мезгілінде жәндіктердің кіруінен алынатын, жуылатын қорғаныш москит торларымен қамтамасыз етілген. Балабақша құрамы: Бөбекжай-балабақшаның әкімшілік корпусында келесі бөлмелер жиынтығы қарастырылған: 4 топтың жиынтығы, медициналық кабинет, басшы кабинеті, асхана, қойма, кір жуу бөлмелері. Жас ерекшелігіне байланысты топтық үй-жайларының құрамына киім шешетін бөлме, ойын, жатын бөлмесі, буфет-тарату орны, дәретхана кірген. Балабақша 4 топтан тұрады. 1-ші топтың құрамына: жатын бөлмесі ауданы-21,5шм, ойын бөлмесі ауданы-24,1шм, киім ауыстыратын бөлме ауданы-10,7шм. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған.

Дәретхана ауданы-16,1шм құрайды. Дәретханада 2 раковина, 2 унитаз және 1 себезгі торы қамтамасыз



етілген. Раковина мен унитаздың биіктігі санитарлық норма сай қамтамасыз етілген. Бөлмелердің қабырғасы және төбесіне сулы негізіндегі эмульсиямен боялған, едендердің бетіне ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін линолеумді төсеуге жол берілген. Санитариялық тораптағы бөлменің қабырғасы 1,5м биіктікке дейінгі жері жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін сырлы бояумен сырланған. Қабырға және еден беті тегіс, ойығы, саңылаулары жоқ. Топтың ауданы-12 балаға есептелінген.

2-ші топтың құрамына: жатын бөлмесі ауданы-40,2шм, ойын бөлмесі ауданы-39,9шм, киім ауыстыратын бөлме ауданы-15,4шм. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Дәретхана ауданы-16,4шм құрайды. Бөлмелердің қабырғасы сырлы бояумен сырланған және едендердің бетіне ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін линолеум және сырлы бояумен сырланған, еден беті тегіс, ойығы, саңылаулары жоқ. Дәретханада 3 раковина, 3 унитаз және 1 себезгі торы қамтамасыз етілген. Раковина мен унитаздың биіктігі санитарлық нормаға сай қамтамасыз етілген. Санитариялық тораптағы бөлменің қабырғасы 1,5м биіктікке дейінгі жері жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін материал кафельмен жабыстырылған. Қабырға және еден беті тегіс, ойығы, саңылаулары жоқ. Топтың ауданы-20 балаға есептелінген.

2-ші топтың құрамына: жатын бөлмесі ауданы-40,2шм, ойын бөлмесі ауданы-39,9шм, киім ауыстыратын бөлме ауданы-15,4шм. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Дәретхана ауданы-16,4шм құрайды. Бөлмелердің қабырғасы сырлы бояумен сырланған және едендердің бетіне ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін линолеум және сырлы бояумен сырланған, еден беті тегіс, ойығы, саңылаулары жоқ. Дәретханада 3 раковина, 3 унитаз және 1 себезгі торы қамтамасыз етілген. Раковина мен унитаздың биіктігі санитарлық нормаға сай қамтамасыз етілген. Санитариялық тораптағы бөлменің қабырғасы 1,5м биіктікке дейінгі жері жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін материал кафельмен жабыстырылған. Қабырға және еден беті тегіс, ойығы, саңылаулары жоқ. Топтың ауданы-20 балаға есептелінген.

4-ші топтың құрамына: жатын бөлмесі ауданы-50,0шм, ойын бөлмесі ауданы-53,0шм, киім ауыстыратын бөлме ауданы-23,9шм. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Дәретхана ауданы-16,1шм құрайды. Дәретханада 3 раковина, 3 унитаз және 1 себезгі торы қамтамасыз етілген. Раковина мен унитаздың биіктігі санитарлық нормаға сай қамтамасыз етілген. Бөлмелердің қабырғасы және төбесіне сулы негізіндегі эмульсиямен боялған, едендердің бетіне ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін линолеумді төсеуге жол берілген. Санитариялық тораптағы бөлменің қабырғасы 1,8 м биіктікке дейінгі жері жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін материал кафельмен жабыстырылған. Қабырға және еден беті тегіс, ойығы, саңылаулары жоқ. Топтың ауданы-25 балаға есептелінген.

Бөбекжай-балабақшаның ауданы бір балаға арналған 2м2 аудан нормасын сақтай отырып сыйымдылығы 4 топқа- 77 балаға есептелінген

Жабдықталуы: Бөбекжай балабақшасының жиһазы мен жабдығы балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Әр топтағы ойын, оқу кабинеттері үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Жабдықтың жиынын саны мен көлемін мекеменің бейініне, үй-жайлардың ерекшелігіне және қауіпсіздік техникасын сақтауды есепке ала отыра қамытылған. Балалар үшін керуеттер қарастырылған. Барлық төсек-орын жабдықтары (матрастар, жастықтар, көрпе) мен төсек-орын таңбаланған. Бір жатын орынға кемінде үш төсек-орын жиынтығы көзделген. Бөбекжай бала бақшасында түбектерді пайдаланатын 1 топ бар. Түбектер үшін жеке таңбаланған ұяшықтар қамтамасыз етілген. Пайдаланудағы өнімдерге сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттар берілген.

Ойыншықтарды жууға арналған 2 шара қарастырылған және таңбасы салынған. Жиһаздар ақаусыз. Жабдықтың бетінде бұзылулар анықталмады. Медициналық кабинет: Медициналық кабинеттің жалпы ауданы-13,2шм құрайды. Келесі бөлмелер жиынтығына тұрады: жұмыс бөлмесі-10,1шм, изолятор қабылдау бөлмесі-3,1шм Медициналық кабинеттің қабырғалары 1,5 шм жерге дейін сырлы бояумен сырланған, еденіне линолеум төселінген. Еденнің, жабдықтың үсті жуу және дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып ылғалды әдіспен тазалауға болатындай тегіс, жұмсақ. Қол жуу гигиенасын сақтау мақсатында раковинамен, қолды өңдеуге арналған антисептиктерімен, санитайзерімен, дозаторы бар сұйық сабынымен орнатылып, қамтамасыз етілген. Ыстық сумен қамтамасыз етілуі жергілікті «Аристон» қондырғысы арқылы. Кәріз жүйесі-жергілікті септик арқылы. Жарық жүйесі электрлі лампа және терезе арқылы. Ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 1,2м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Қажетті керек жиһазбен және жабдықпен санитариялық қағидалардың 9-қосымшасына сәйкес толық қамтамасыз етілген.

Кір жуатын орын: Кір жуатын орынның ауданы-5,8шм құрайды. Кір үтіктеу бөлмесімен қоса, таза төсек әбзелдерін қоятын бөлме ауданы-6,0шм құрайды. Қабырғалары 1,5 шм жерге дейін және еденіне кафель төселінген. Кір жуатын бөлмені орналастыру кезінде таза және лас киім-кешектің қарама-қарсы ағымы болмаған. Лас киім-кешекті тапсыруға және таза киім-кешекті алуға арналған терезелер және есік бөлек қарастырылған, топтық ұяшықтар үй-жайына, жатын бөлмелерге және ас блогына кіру есігіне



карамақарсы орналастырылмаған. Инфекциялық аурумен ауырған науқастардың төсек-орны өндеуге арналған ванна орналастырылған. Таза жаймаларды сақтауға, қоюға арналған бөлмеде үлкен стеллаждар, кірді жуу және жуу заттары мен жинау мүкәммалы заттарын сақтайтын арнайы бөлмеде шкаф, кір жуу жартылай автомат машинасы, кірді шаюға үлкен таздар, жуылатын кірді қабылдайтын бөлмеде өндеуге арналған ванна орналастырылған. Барлығы жұмыс жағдайында.

Ас блогының үй жайлары: Ас блогының жалпы ауданы- 19 шм құрайды. Ас блогының құрамына ас дайындау, ас үй ыдыстарын жууға арналған орын, растырылған. Асхананың едені кафельденген, қабырғасы 1,5 м жерге дейін сырлы бояумен сырланған. Асханада 6 камфорлы-1, 4 кафорлы- 1 газды плита, әсел пеш-1, микротолқынды пеш-1, электронды таразы-1, тұрмыстық тоңазытқыш-1, электр қайнатқыш 1, бөлу үстелдері-4 қажеттілігіне қарай таңбаланған. Ас үй ыдысын жууға арналған 2 көзді және бөлек 1 көзді ыдыс жуу раковинасы, оған жалғанған су жылытқышы қондырғысы орнатылған. Ас бөлмедегі барлық құрал-жабдықтардың, ыдыстардың бүтіндігі сақталған, таңбаланған. Асхана және ас үй ыдысаяғын кептіруге және сақтауға арналған стеллаждар орнатылған. Бу және газ бөлінетін жабдықтардың үстінде жергілікті сыртқа тарту шатыры орнатылған. Асханасында тамақ өнімдерінің ластануын болдырмау үшін асхана қызметкері үшін қол жууға арналған араластырғыш раковинасы жеке жабдықтыланған. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін қол жууға арналған сұйық сабынмен, қол сұртуге арналған бірреттік қағаз сулықтармен жеткілікті қамтамасыз етілген. Асханада азық-түлік шикізатын және дайын тамақ өнімдерін (ет, құс еті, балық, көкөніс, көк шөп, сүт өнімдері, нан және нан-тоқаш өнімдері, аспаздық, ұннан жасалған аспаздық, кондитерлік өнімдер) бөлу үшін әріптік және түр-түске бөліп таңбалауды пайдалана отырып, өңделетін тамақ өнімдеріне сәйкес жеке бөлшектеу мүкәммалы (бөлшектеу тақтайлары, пышақтар) таңбаланған, арнайы бөлінген орында тікелей тиісті өндірістік үстелдерде қамтамасыз етілген. Олардың жұмыс беттерінің бір-бірімен жанасуына жол берілмеген. Ас пісіру бөлмесінде технологиялық процесстер және оның ағымдылығы санитарлық ережелермен нормаларға сай. Шикізат пен тамақ өнімдерінің, ластанған және таза мүкәммалдың қарамақарсы немесе айқас ағынын болдырмайтын технологиялық процесстердің ағымдылығы сақталған. Азықтүлік, тағам өнімдерінің қалдықтарын тастауға жекеленген қақпағы бар, таңбаланған ыдыс көзделінген, жууға, дезинфекциялауға төзімді. Ұн мен дәнді дақылдарды және көкөніс, жемістерді сақтау қоймасында азық түліктерді сақтауға, қоюға стеллаж-2, поддондармен қамтамасыз етілген. Шикізат өнімдері арнайы таңбаланған ыдыстарда сақталған. Тұрмыстық-2 тоңазытқыш, мұздатқыш-1 қарастырылған, тоңазытқыш жабдықтарында қабылданатын азық-түлік (тамақ) шикізатының, жартылай фабрикаттардың және тұтынуға дайын тамақ өнімдерінің көлеміне, түрлеріне, оларды бөлек сақтау, тауарлық көршілестікті сақтау, осындай өнімді дайындаушы белгілеген сақтау шарттары мен жарамдылық мерзімдерін сақтау шартымен сәйкес қамтамасыз етілген. Шкаф-1, үстел-1, көкөністерге арналған-2 жәшіктер орнатылған. Азық-түлік шикізатын, дайын тамақ өнімдерін сақтайтын тоңазытқыш жабдығында тамақ өнімдерін сақтаудың температуралық режимін бақылап отыруға арналған термометр қойылған (сынап термометрін пайдалануға жол берілмеген). Қоймаларда температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін бақылау-өлшеу (термометр) құралдары ілінген. Қойма үй жайы тамақ өнімдерінің әрбір түрі үшін қойылатын талаптарын сақтай отырып ұсталған. Ақаусыз, жарамды жағдайда. Жинау мүкәммалдары топ ұяшықтарына қарайы, медициналық кабинет, асхана, кір жуу, персонал бөлмелеріне сай таңбаланған Жинау мүкәммалдары таза түрде, жинау орындарына барынша жақын арнайы бөлінген орында сақталынған, мақсатына қарай пайдалану қамтылған. Жинау аяқталғаннан кейін, жұмыс соңында барлық жинау мүкәммалдар жуу, дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып өңделуі қамтылған, арнайы орында сақталған. Санитариялық тораптарға арналған жинау мүкәммалының сигналды таңбасы салынған

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізетін әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Түркістан облысы бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесінің 03.07.2025 жылғы № РО-25-02272 №1779 суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 09.07.2025 жылғы №2025-2535/1972/РО-25-02272 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 10.07.2025 жылғы № РО-25-02272/2535/6252-6266 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 10.07.2025 жылғы № РО-25-02272/2535/6029-6035 жарықты өлшеу хаттамасы, 04.07.2025 жылғы шу, дыбыс



11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

ЖШС "Кұралай ана" бөбекжай бақшасы

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы 2020 жылғы 7 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» №360-VI ҚРЗ Кодексінің 2-параграф 19, 20 баптары, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 шілдедегі №ҚР ДСМ-59 «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі 2022 жылғы 17 ақпандағы №ҚР ДСМ-16 «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 11.08.2020 жылғы №ҚР ДСМ-96/2020 «Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығына, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы №ҚР ДСМ-15 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығына, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 наурыздағы №26 «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық ауыз-сүмен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Топтардың сыйымдылығы 77 баладан аспауы тиіс

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»



настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шардара аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі ШАРДАРА АУДАНЫ, ШАРДАРА Қ., көшесі Әшім Қасымов, № 26 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Шардаринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

ШАРДАРИНСКИЙ РАЙОН, Г.ШАРДАРА, улица Ашим Касымов, дом № 26

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жиеналиев Оралбек Абдикаликович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

